

**HØST KAMPANJE KOLBE BÅNDSAGER**

**K430 / K 430 S / K 430 RT / K 430 H**

Kolbe serien K430-modellene er av våre mest høyeffektive båndsaager.

På grunn av den optimale bladhastigheten er disse modellene veldig egnet for oppdeling av store mengder frosne og ferske lam, storfe, Vildt og kjøttdele samt fiske produkter ...

**T. Myhrvold AS har nå en høst kampanje på disse sagene.**

Ta kontakt med oss

[erling.saksvoll@myhrvold.no](mailto:erling.saksvoll@myhrvold.no)

telf: 953 35 958

[jorn.nerlien@myhrvold.no](mailto:jorn.nerlien@myhrvold.no)

telf: 909 42 634

[kristian.rambol@myhrvold.no](mailto:kristian.rambol@myhrvold.no)

telf: 952 61 623

## K430

En av våre høyeffektive bandsager er K430-modellen. På grunn av den optimale bladshastigheten er denne modellen veldig egnet for disseksjon av store mengder frosne og ferske kjøttdele ...

**PRIS: 82 000,-**

| TECHNICAL DATA                    | K430               |
|-----------------------------------|--------------------|
| Rotary current/3Ph kW / 2,9 / 400 | Volt 2,9 / 400     |
| Height passage max. mm            | 403                |
| Saw blade size mm                 | 3370 x 16          |
| Cutting stroke max. mm            | 413                |
| Side passage max. mm              | 412                |
| Overall dimension W x D x H mm    | 1018 x 1010 x 1970 |



## K430S

En av våre høyeffektive bandsager er K430-modellen. På grunn av den optimale bladshastigheten er denne modellen veldig egnet for oppdeling av store mengder frosne og ferske kjøttdele ...

>PRIS: 84 700,-



| TECHNICAL DATA                    | K430S              |
|-----------------------------------|--------------------|
| Rotary current/3Ph kW / 2,9 / 400 | Volt 2,9 / 400     |
| Height passage max. mm            | 403                |
| Saw blade size mm                 | 3370 x 16          |
| Cutting stroke max. mm            | 413                |
| Side passage max. mm              | 412                |
| Overall dimension W x D x H mm    | 1027 x 1018 x 1970 |

## K430RT (ROLLER TABLE)

Bordet til K430RT består av hjullager. Med dem er denne modellen meget velegnet til oppdeling av større deler, da bordet letter transporten av store produkter enormt ...

**PRIS: 92 400,-**

| TECHNICAL DATA                        | K 430RT           |
|---------------------------------------|-------------------|
| Rotary current/3Ph kW                 | Volt 2.9 / 400    |
| Height passage max. mm                | 367               |
| Saw blade size mm 3370 x 16 3370 x 16 | 3370 x 16         |
| Cutting stroke max. mm 409 423        | 409               |
| Side passage max. mm 405 412          | 405               |
| Overall dimension W x D x H mm        | 1015 x 935 x 1968 |



## K430H

The K430H modell er beregnet for større produkter.

Det større arbeidsbordet kombinert med den bredere kuttehøyden og den sterkere motoren gjør båndsaen spesielt nyttig ...

**PRIS : 104 900,-**

| TECHNICAL DATA                 | K 430 H            |
|--------------------------------|--------------------|
| Rotary current/3Ph kW          | Volt 4,0 / 400     |
| Height passage max. mm         | 568                |
| Saw blade size mm              | 3700x16            |
| Cutting stroke max. mm         | 413                |
| Side passage max. mm           | 412                |
| Overall dimension W x D x H mm | 1318 x 1010 x 2133 |

